

Banderoleuse semi-automatique à plateau tournant "SYNTHESI"

5510SYFE01

Banderoleuse semi-automatique à plateau tournant « SYNTHESI » programmable, performante et facile d'utilisation pour le filmage de vos palettes.

Pupitre de commande avec display Touch 11 "ergonomique et intuitif, avec possibilité de paramétrer 6 programmes de banderolage.

- Système d'arrêt d'urgence et anti écrasement.
- Arrêt du chariot à hauteur de l'opérateur en fin de cycle pour faciliter l'accroche du film et le changement de bobine.
- Démarrage progressif pour éviter de renverser la charge.
- Signal acoustique au début de cycle avec arrêt automatique en fin de cycle.
- Lecture hauteur charge par photocellule en automatique.
- Vitesse de montée/descente chariot réglable avec variateur.
- Fonction pose de coiffe palette.
- Bouton arrêt d'urgence selon normes CE.
- Se déplace facilement par chariot élévateur.
- Chariot porte bobine adaptable pour film étirable avec ou sans mandrin.
- Coupe film automatique en fin de cycle.

Principales caractéristiques :

- Plateau tournant/Châssis: Ø 1650mm
- Dimensions maxi palettes: 1000x1200mm
- Poids maxi des charges: 2000kg
- Hauteur utile de banderolage (palette inclus): 2450mm
- Alimentation: 230V 50/60Hz 1Ph
- Vitesse de rotation du plateau ajustable par variateur : de 1.3 à 5.4 tours/min selon configuration.
- Capacité production : jusqu'à 25 palettes/heure (selon types de palettes et programmation).





LA SYNTHESI « FE »

Référence: 5510SYFE01 Le Chariot FE dispose d'un frein électromagnétique qui permet de régler la tension à partir du pupitre de commande.

Dimensions Palettes



Hauteur utile = 2450 mm W x L Maxi = 1000x1200 mm Ø Plateau = 1650 mm

KG Poi

Poids mini = 2000 kg



